NEWNORT
BY NEW FIX

SOLUCIONES QUIRÚRGICAS

CATÁLOGO CIRUGÍA GENERAL

Energía, acceso, grapado, hernia y cuidados posoperatorios









8182762335
ventas@newfix.mx
newfix.mx

EDICIÓN 2026

PORTAFOLIO CLÍNICO

Soluciones para cirugía general

Productos, modelos, medidas y presentaciones para procedimientos de cirugía general.

01 **ZENER - distribuidor oficial**
Grapado endoscópico, circular, PPH, lineal y acceso laparoscópico.

02 **Laparoscopia DAM**
Trócares, clips, drenaje, extracción y complementos de un solo uso.

03 **Energía quirúrgica**
Ultrasónica y sellado bipolar avanzado.

04 **Grapado y cierre**
Endoscópico, lineal, circular, suturas y piel.

05 **Acceso, hernia y posoperatorio**
Trócares, complementos, mallas, fijación y drenajes.

ZENER - DISTRIBUIDOR OFICIAL

Grapado quirúrgico ZENER

NEW NORT by NEW FIX es distribuidor oficial de ZENER. Portafolio de grapado desechable, circular, PPH, lineal y acceso laparoscópico.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	ZENER Titan E - grapadora endoscópica eléctrica	ZEQHB 45W	Descripción: Grapadora endoscópica eléctrica desechable para transección, resección y anastomosis en cirugía torácica, abdominal y ginecológica. Longitud: 253 mm Configuración: Carga de 45 mm
		ZEQHL 45W	Longitud: 353 mm Configuración: Carga de 45 mm
		ZEQHB 60W	Longitud: 253 mm Configuración: Carga de 60 mm
		ZEQHL 60W	Longitud: 353 mm Configuración: Carga de 60 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Recargas ZENER Titan E	ZEQH 45W / 45B / 45D / 45G	Descripción: Recargas desechables para Titan E, disponibles en códigos blanco, azul, dorado y verde. Longitud efectiva: 48.5 mm Altura de grapa / presentación: 2.5 / 3.5 / 3.8 / 4.1 mm; 70 grapas; trócar 12 mm
		ZEQH 45W / 45B / 45D / 45G	Longitud efectiva: 60 mm Altura de grapa / presentación: 2.5 / 3.5 / 3.8 / 4.1 mm; 88 grapas; trócar 12-15 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	ZENER Vega E - grapadora endoscópica eléctrica	ZEQN SW	Descripción: Grapadora endoscópica eléctrica desechable para transección, resección y anastomosis en cirugía endoscópica, ginecológica, pediátrica y torácica. Longitud: 277 mm Tipo: Corta
		ZEQN MW	Longitud: 377 mm Tipo: Estándar
		ZEQN LW	Longitud: 477 mm Tipo: Extra larga

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Recargas ZENER Vega E	ZEQN 30KX / 30JX	Descripción: Cartuchos desechables compatibles con la plataforma Vega E. Longitud: 30 mm Altura de grapa / trócar: 2.0-3.0 / 3.0-4.0 mm; trócar 12 mm
		ZEQN 45KX / 45JX / 45GX	Longitud: 45 mm Altura de grapa / trócar: 2.0-3.0 / 3.0-4.0 / 4.0-5.0 mm; trócar 12-15 mm
		ZEQN 60KX / 60JX / 60GX	Longitud: 60 mm Altura de grapa / trócar: 2.0-3.0 / 3.0-4.0 / 4.0-5.0 mm; trócar 12-15 mm
		ZEQN 45AX-BX-CX-DX	Longitud: 45 mm Altura de grapa / trócar: 2.5 / 3.5 / 4.0 / 4.8 mm
		ZEQN 60AX-BX-CX-DX	Longitud: 60 mm Altura de grapa / trócar: 2.5 / 3.5 / 4.0 / 4.8 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	ZENER Titan - grapadora endoscópica	ZQHB 45W	Descripción: Grapadora endoscópica desechable para transección, resección y anastomosis en cirugía torácica, abdominal y ginecológica. Longitud: 516 mm Configuración: Carga de 45 mm
		ZQHL 45W	Longitud: 616 mm Configuración: Carga de 45 mm
		ZQHB 60W	Longitud: 528 mm Configuración: Carga de 60 mm
		ZQHL 60W	Longitud: 628 mm Configuración: Carga de 60 mm

ZENER - DISTRIBUIDOR OFICIAL

Grapado quirúrgico ZENER

NEW NORT by NEW FIX es distribuidor oficial de ZENER. Portafolio de grapado desechable, circular, PPH, lineal y acceso laparoscópico.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Recargas ZENER Titan**	**ZQH 45W / 45B / 45D / 45G**	Descripción: Recargas para la línea Titan, disponibles en opciones blanco, azul, dorado y verde. Longitud efectiva: 48.5 mm Altura de grapa / presentación: 2.5 / 3.5 / 3.8 / 4.1 mm; 70 grapas; trócar 12 mm
		ZQH 45W / 45B / 45D / 45G	Longitud efectiva: 60 mm Altura de grapa / presentación: 2.5 / 3.5 / 3.8 / 4.1 mm; 88 grapas; trócar 12-15 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**ZENER Vega - grapadora endoscópica**	**ZQN SW**	Descripción: Grapadora endoscópica desechable para transección, resección y anastomosis de tejidos. Longitud: 277 mm Tipo: Corta
		ZQN MW	Longitud: 377 mm Tipo: Estándar
		ZQN LW	Longitud: 477 mm Tipo: Extra larga

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
		ZQN 30KX / 30JX	Descripción: Cartuchos desechables compatibles con la plataforma Vega. Longitud: 30 mm Altura de grapa / trócar: 2.0-3.0 / 3.0-4.0 mm; trócar 12 mm
		**ZQN 45KX / 45JX / 45GX**	Longitud: 45 mm Altura de grapa / trócar: 2.0-3.0 / 3.0-4.0 / 4.0-5.0 mm; trócar 12-15 mm
	Recargas ZENER Vega	**ZQN 60KX / 60JX / 60GX**	Longitud: 60 mm Altura de grapa / trócar: 2.0-3.0 / 3.0-4.0 / 4.0-5.0 mm; trócar 12-15 mm
		ZQN 45AX-BX-CX-DX	Longitud: 45 mm Altura de grapa / trócar: 2.5 / 3.5 / 4.0 / 4.8 mm
		ZQN 60AX-BX-CX-DX	Longitud: 60 mm Altura de grapa / trócar: 2.5 / 3.5 / 4.0 / 4.8 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
		ZGT 21C	Descripción: Grapadora circular desechable para reconstrucción del tracto digestivo y anastomosis término-terminal, término-lateral y latero-lateral. Ø exterior / corte: 21.2 / 12.4 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 3.7 mm / 27 grapas
		ZGT 24C	Ø exterior / corte: 24.1 / 15.0 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 3.4 mm / 33 grapas
	**ZENER 3-Lines - grapadora circular**	**ZGT 25C**	Ø exterior / corte: 25.1 / 16.4 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 3.8 mm / 33 grapas
		ZGT 26C	Ø exterior / corte: 26.1 / 17.0 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 3.8 mm / 33 grapas
		ZGT 29D	Ø exterior / corte: 29.6 / 20.3 mm Altura / ancho / cantidad: 4.8 mm / 3.9 mm / 36 grapas
		ZGT 31D	Ø exterior / corte: 31.0 / 21.0 mm Altura / ancho / cantidad: 4.8 mm / 3.9 mm / 36 grapas
		ZGT 32E	Ø exterior / corte: 32.1 / 23.0 mm Altura / ancho / cantidad: 5.0 mm / 3.9 mm / 42 grapas

ZENER - DISTRIBUIDOR OFICIAL

Grapado quirúrgico ZENER

NEW NORT by NEW FIX es distribuidor oficial de ZENER. Portafolio de grapado desechable, circular, PPH, lineal y acceso laparoscópico.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	ZENER - grapadora circular	ZGX 17C	Descripción: Grapadora circular desechable para anastomosis en el tracto digestivo. Ø exterior / corte: 17.6 / 10.0 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 3.2 mm / 16 grapas
		ZGX 19C	Ø exterior / corte: 19.6 / 11.8 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 4.0 mm / 16 grapas
		ZGX 21C	Ø exterior / corte: 21.6 / 12.4 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 4.0 mm / 16 grapas
		ZGX 24C	Ø exterior / corte: 24.3 / 15.0 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 4.0 mm / 18 grapas
		ZGX 25C	Ø exterior / corte: 25.5 / 16.4 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 4.0 mm / 20 grapas
		ZGX 26C	Ø exterior / corte: 26.0 / 17.0 mm Altura / ancho / cantidad: 4.5 mm / 4.0 mm / 20 grapas
		ZGX 29D / 32E / 34E	Ø exterior / corte: 29.7 / 31.9 / 34.0 mm Altura / ancho / cantidad: 4.8-5.0 mm / 4.0 mm / 24-32 grapas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	ZENER 3-Lines - grapadora PPH	ZPPH III 34	Descripción: Grapadora PPH desechable para hemorroidectomía anal y resección de prolapso rectal. Ø exterior / corte: 33.5 / 23.1 mm Altura / ancho / cantidad: 3.8 mm / 3.8 mm / 48 grapas
		ZPPH III 36	Ø exterior / corte: 35.0 / 24.8 mm Altura / ancho / cantidad: 4.4 mm / 3.9 mm / 48 grapas
		ZPPH II 32	Ø exterior / corte: 32.5 / 24.1 mm Altura / ancho / cantidad: 3.8 mm / 4.0 mm / 32 grapas
		ZPPH II 34	Ø exterior / corte: 33.5 / 25.6 mm Altura / ancho / cantidad: 4.2 mm / 4.0 mm / 32 grapas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	ZENER - grapadora lineal cortante	ZZQS 60C / 60D	Descripción: Grapadora lineal cortante y recargas para disección, resección y sutura de tejidos del estómago e intestinos. Medida: 255 mm / corte 60 mm Cierre / recarga: Cierre 1.5 / 2.0 mm
		ZZQS 80C / 80D	Medida: 278 mm / corte 80 mm Cierre / recarga: Cierre 1.5 / 2.0 mm
		ZZQS 100C / 100D	Medida: 315 mm / corte 100 mm Cierre / recarga: Cierre 1.5 / 2.0 mm
		ZZQSR 60C / 60D	Medida: Recarga 60 mm Cierre / recarga: 3.8 / 4.8 mm; 64 / 64 grapas
		ZZQSR 80C / 80D	Medida: Recarga 80 mm Cierre / recarga: 3.8 / 4.8 mm; 84 / 84 grapas
		ZZQSR 100C / 100D	Medida: Recarga 100 mm Cierre / recarga: 3.8 / 4.8 mm; 104 / 104 grapas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	ZENER - grapadora lineal automática	ZAZX 30	Descripción: Grapadora lineal automática desechable para cierre de muñón o incisión del tracto digestivo. Recarga: Recarga ZAZXR 30 Longitud / grapas: 31.5 mm / 4.5 mm / 11 grapas
		ZAZX 45	Recarga: Recarga ZAZXR 45 Longitud / grapas: 42.5 mm / 4.5 mm / 15 grapas
		ZAZX 60	Recarga: Recarga ZAZXR 60 Longitud / grapas: 59.0 mm / 4.5 mm / 21 grapas
		ZAZX 90	Recarga: Recarga ZAZXR 90 Longitud / grapas: 86.5 mm / 4.5 mm / 31 grapas

ZENER - DISTRIBUIDOR OFICIAL

Grapado quirúrgico ZENER

NEW NORT by NEW FIX es distribuidor oficial de ZENER. Portafolio de grapado desechable, circular, PPH, lineal y acceso laparoscópico.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**ZENER - grapadora curva**	**ZHX 30**	Descripción: Grapadora curva desechable para anastomosis y resección en cirugía de recto bajo. Recarga: Recarga ZHXR 30 Longitud / grapas: 20 mm / 4.6 mm / 21 grapas
		ZHX 45	Recarga: Recarga ZHXR 45 Longitud / grapas: 40 mm / 4.6 mm / 46 grapas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**ZENER - trócar desechable**	**ZTB5-100**	Descripción: Trócar desechable para punción laparoscópica y establecimiento de acceso para instrumental. Ø externo / trócar: 5.5 / 6 mm Longitud: Trócar 100 mm; longitud total 170 mm
		ZTB10-100	Ø externo / trócar: 10.3 / 11 mm Longitud: Trócar 100 mm; longitud total 180 mm
		ZTB12-100	Ø externo / trócar: 12.8 / 13 mm Longitud: Trócar 100 mm; longitud total 180 mm
		ZTB15-100	Ø externo / trócar: 15.3 / 16 mm Longitud: Trócar 100 mm; longitud total 180 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**ZENER - grapadora de piel**	**ZPF 35W**	Descripción: Grapadora cutánea desechable para cierre de piel. Presentación: 35 grapas Tipo: Desechable

LAPAROSCOPIA DAM

Dispositivos laparoscópicos DAM

Portafolio de acceso laparoscópico, ligadura, drenaje, extracción y complementos de un solo uso.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	DAM - trócares con navaja	WD-II KIT-F	Descripción: Plástico de grado médico y acero inoxidable quirúrgico. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Kit de trocares con navaja Medida: 12 mm + 5 mm
		WD-II KIT-M	Descripción: Trócar dúplex con navaja Medida: 12 mm
		WD-II KIT-K	Descripción: Trócar dúplex con navaja Medida: 5 mm
		WD-II 12 / WD-II 5	Descripción: Trócar con navaja Medida: 12 mm / 5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	DAM - trócares ópticos	WD-II KIT-FO	Descripción: Acceso laparoscópico con visualización directa. Compatible con aplicadores y ópticos estándar; Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Kit de trocares con óptico Medida: 12 mm + 5 mm
		WD-II I 12.5	Descripción: Trócar óptico Medida: 12 mm
		WD-II I 5.5	Descripción: Trócar óptico Medida: 5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	DAM - camisa / cánula	WD-C12	Descripción: Canal para instrumentos y ópticos laparoscópicos en material polimérico de grado médico. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Camisa / cánula CSQ Medida: 12 mm
		WD-C05	Descripción: Camisa / cánula CSQ Medida: 5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	DAM - clips de ligadura Hem-o-Lok	JZ-D6	Descripción: Polímero no absorbible de grado médico, con sistema de bloqueo antideslizante. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Tamaño: XL Rango / color: Rango de uso 7-16 mm; dorado
		JZ-Z6	Tamaño: L Rango / color: Rango de uso 5-13 mm; morado
		JZ-X6	Tamaño: ML Rango / color: Rango de uso 3-10 mm; verde

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	DAM - clips de titanio	LT300-G	Descripción: Titanio grado médico, compatible con aplicadores estándar para clips mediano/largo. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Tamaño: Mediano/largo Presentación: Verde; caja con 20 piezas; 6 clips por pieza

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	DAM - drenaje redondo tipo Blake	WDS100R19P	Descripción: Silicón transparente de grado médico, redondo y ranurado tipo Blake. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Con punzón Medida: 19 FR
		WDS100R19	Descripción: Sin punzón Medida: 19 FR
		WDS100R15P	Descripción: Con punzón Medida: 15 FR
		WDS100R15	Descripción: Sin punzón Medida: 15 FR
		WDS100R10	Descripción: Sin punzón Medida: 10 FR

LAPAROSCOPIA DAM

Dispositivos laparoscópicos DAM

Portafolio de acceso laparoscópico, ligadura, drenaje, extracción y complementos de un solo uso.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**DAM - fundas laparoscópicas**	**JTD-250**	Descripción: Polietileno transparente de grado médico, descartable y estéril. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Funda de cámara con aro de sujeción Medida: 150 x 2500 mm
		FESL035	Descripción: Funda para laparoscopia sin aro Medida: 2.35 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**DAM - trompeta de succión e irrigación**	**CX-IIB**	Descripción: Material polimérico de grado médico para succión e irrigación durante procedimientos quirúrgicos. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Trompeta de succión e irrigación Compatibilidad: Compatible con sistemas de succión estándar

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	DAM - Endo Bag	**EJ025SU**	Descripción: Poliuretano transparente y resistente de grado médico para extracción de tejidos y muestras. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Bolsa de extracción Dimensiones: Bolsa 3 x 6 pulgadas; acceso 10 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**DAM - aguja de Veress**	**QFZ120**	Descripción: Acero inoxidable y material polimérico de grado médico, con punta retráctil y resorte de seguridad. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Aguja de Veress CSQ Longitud: 120 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**DAM - lápiz de electrocauterio**	**DJ-V**	Descripción: Lápiz de electrocauterio con punta en L, fabricado con materiales poliméricos y metálicos de grado médico. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Punta en L Medida: 28 cm; punta de 5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**DAM - bolsa de extracción de muestras**	**QWD-II D**	Descripción: Bolsa de extracción en material polimérico de grado médico, resistente al desgarre. Estéril, de un solo uso, libre de látex. Descripción: Sponge specimen retrieval bag Dimensiones: 200 x 100 mm

ENERGÍA QUIRÚRGICA

Plataformas e instrumental de energía

Productos, modelos y especificaciones disponibles para este segmento clínico.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Sistema de energía ultrasónica**	**-**	Información: Disección, corte y sellado simultáneo de tejidos y vasos de hasta 5 mm. Instrumentos endoscópicos con rotación de 360° y activación máxima o mínima. Dispersión térmica aproximada de 0.8 a 1.0 mm y mandíbula con recubrimiento PTFE. Tiempo de corte aproximado de 3.5 a 5 segundos, según tejido y técnica. Transductores con vida útil indicada de hasta 100 usos y generador con interfaz táctil.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Bisturí ultrasónico endoscópico**	**UGA14**	Descripción: Disección, corte y sellado simultáneo de tejidos y vasos de hasta 5 mm. Rotación de 360° y activación máxima o mínima. Dispersión térmica de 0.8 a 1.0 mm, recubrimiento PTFE y corte de 12 mm. Velocidad de corte aproximada de 3.5 a 5 segundos. Longitud: 14 cm Especificación principal: Corte 12 mm; sellado hasta 5 mm
		UGA23	Longitud: 23 cm Especificación principal: Corte 12 mm; sellado hasta 5 mm
		UGA36	Longitud: 36 cm Especificación principal: Corte 12 mm; sellado hasta 5 mm
		UGA45	Longitud: 45 cm Especificación principal: Corte 12 mm; sellado hasta 5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Bisturí para cirugía abierta**	**UGB09**	Descripción: Instrumento con punta curva para disección precisa en cirugía abierta. Sellado de vasos de hasta 5 mm. Dispersión térmica de 0.8 a 1.0 mm, recubrimiento PTFE y corte de 17 mm. Activación máxima o mínima y diseño ergonómico. Longitud: 9 cm Especificación principal: Corte 17 mm; sellado hasta 5 mm
		UGB17	Longitud: 17 cm Especificación principal: Corte 17 mm; sellado hasta 5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Transductor para bisturí endoscópico**	**SB-A**	Descripción: Vida útil indicada de hasta 100 usos. Compatible con el sistema de energía ultrasónica descrito. Especificación principal: Vida útil indicada: 100 usos

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Transductor para cirugía abierta**	**SB-B**	Descripción: Vida útil indicada de hasta 100 usos. Compatible con instrumental ultrasónico para cirugía abierta. Especificación principal: Vida útil indicada: 100 usos

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Generador de energía ultrasónica**	**ZJ**	Descripción: Interfaz táctil para selección y control de funcionamiento. Plataforma para activación de instrumental ultrasónico abierto o endoscópico. Especificación principal: Interfaz táctil

PORTAFOLIO CLÍNICO

Productos y especificaciones

Portafolio comercial de equipos e insumos para cirugía general.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Serie LSJ - Maryland**	**LSJ-23**	Descripción: Procedimientos mínimamente invasivos o abiertos, incluyendo funduplicatura de Nissen, colectomía, colecistectomía, adhesiólisis, histerectomía y ooforectomía. Mordaza curva para disección precisa en entornos quirúrgicos complejos. Fuerza de sujeción para separación estable y precisa del tejido. Aislamiento cerámico uniforme para favorecer la seguridad eléctrica y la disipación térmica. Buena sensación táctil y maniobrabilidad. Vástago: 230 mm Rotación: 360° Coagulación: 22.6 mm Corte: 21.8 mm
		LSJ-37	Vástago: 370 mm Rotación: 360° Coagulación: 22.6 mm Corte: 21.8 mm
		LSJ-44	Vástago: 440 mm Rotación: 360° Coagulación: 22.6 mm Corte: 21.8 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Serie LST - Blunt Tip**	**LST-23**	Descripción: Cirugía mínimamente invasiva o abierta, incluyendo funduplicatura, colectomía, colecistectomía, liberación de adherencias, histerectomía y ooforectomía. Cabezal romo recto de doble apertura para maniobras precisas. Fuerza de sujeción estable para reducir lesiones innecesarias. Diseño ergonómico y de fácil manejo. Aislamiento cerámico para favorecer la seguridad eléctrica y reducir la dispersión térmica. Vástago: 230 mm Rotación: 180° Coagulación: 18.3 mm Corte: 16.8 mm
		LST-37	Vástago: 370 mm Rotación: 180° Coagulación: 18.3 mm Corte: 16.8 mm
		LST-44	Vástago: 440 mm Rotación: 180° Coagulación: 18.3 mm Corte: 16.8 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Serie LD - Small Jaw**	**LD-20**	Descripción: Cirugía abierta, incluyendo resección intestinal, colecistectomía, funduplicatura y liberación de adherencias. Aplicable también en procedimientos otorrinolaringológicos abiertos en adultos. Operación con un solo clic. Sellado de tejido en aproximadamente 1 a 6 segundos. Salida de energía automática con detención al completar el sellado. Adaptación inteligente a los cambios de impedancia del tejido para reducir el daño térmico. Vástago: 230 mm Coagulación: 20.6 mm Corte: 19.8 mm
		LD-17	Vástago: 188 mm Coagulación: 17.3 mm Corte: 15.2 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Serie LSK - Impact**	**LSK-36**	Descripción: Cirugía abierta, incluyendo funduplicatura de Nissen, colectomía, colecistectomía, liberación de adherencias, histerectomía y ooforectomía. Fuerza de sujeción para una separación estable y precisa. Diseño ergonómico y de fácil manejo. Aislamiento cerámico uniforme para favorecer la seguridad eléctrica. Promueve la disipación del calor y ayuda a reducir el daño térmico en el área quirúrgica. Vástago: 180 mm Rotación: 180° Coagulación: 36 mm Corte: 34 mm

PORTAFOLIO CLÍNICO

Productos y especificaciones

Portafolio comercial de equipos e insumos para cirugía general.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Generador bipolar avanzado**	**GENUSW / GBA-WV1**	Descripción: Plataforma GBA-WV1 / GENUSW con pantalla táctil y selección ENDO u OPEN. Frecuencia de trabajo de 434 kHz y potencia máxima de salida de 200 W. Sellado de vasos sanguíneos, linfáticos y haces de tejido de hasta 7 mm. Cambio adaptativo del modo de trabajo y ajuste automático de energía. Modo: ENDO / OPEN Interfaz: Pantalla táctil Capacidad: Sellado hasta 7 mm Frecuencia / potencia: 434 kHz / 200 W

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Morcelador uterino**	**-**	Información: Unidad eléctrica, controlador, cortador dentado y dispositivo de punción. Control de velocidad y dirección desde el panel frontal. Tubos y longitudes de trabajo para distintas necesidades operatorias. Instrumental organizado para traslado y preparación. Configuración disponible según los requerimientos del procedimiento.

GRAPADO QUIRÚRGICO

Sistemas de grapado endoscópico

Instrumentos manuales y eléctricos con cartuchos intercambiables para distintos espesores de tejido.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora articulable manual**	-	Información: Configuraciones corta, estándar y larga.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora articulable eléctrica**	-	Información: Accionamiento asistido y opciones de longitud.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Cartuchos endoscópicos**	-	Información: Longitudes de 30, 45 y 60 mm con diferentes alturas de grapa.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Cartuchos eléctricos de 60 mm**	-	Información: Alturas de grapa identificadas por modelo y color.

GRAPADO ENDOSCÓPICO

Grapado endoscópico

Productos, modelos y especificaciones disponibles para este segmento clínico.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Grapadora articulable	HSD-S	Descripción: Instrumento endoscópico articulable disponible en longitudes corta, estándar y larga. Compatible con cartuchos de 30, 45 y 60 mm según configuración. Longitud: 277 mm Presentación / altura de grapa: Corta
		HSD-B	Longitud: 377 mm Presentación / altura de grapa: Estándar
		HSD-L	Longitud: 477 mm Presentación / altura de grapa: Larga

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
		HSZ-30-WT	Descripción: Cartuchos intercambiables para distintos espesores de tejido. Opciones de 30, 45 y 60 mm con diferentes alturas de grapa. Longitud: 30 mm Presentación / altura de grapa: 2.0 / 2.5 / 3.0 mm
		HSZ-45-WT	Longitud: 45 mm Presentación / altura de grapa: 2.0 / 2.5 / 3.0 mm
	Cartucho endoscópico	HSZ-45-PT	Longitud: 45 mm Presentación / altura de grapa: 3.0 / 3.5 / 4.0 mm
		HSZ-60-WT	Longitud: 60 mm Presentación / altura de grapa: 2.0 / 2.5 / 3.0 mm
		HSZ-60-PT	Longitud: 60 mm Presentación / altura de grapa: 3.0 / 3.5 / 4.0 mm
		HSZ-60-BT	Longitud: 60 mm Presentación / altura de grapa: 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
		ECS-60-B(R)	Descripción: Accionamiento eléctrico para grapado endoscópico articulable. Configuraciones estándar y larga. Longitud: 528 mm Presentación / altura de grapa: Estándar
		ECS-60-L(R)	Longitud: 628 mm Presentación / altura de grapa: Larga
	Grapadora eléctrica articulable	PHSC-S	Presentación / altura de grapa: Corta
		PHSC-B	Presentación / altura de grapa: Estándar
		PHSC-L	Presentación / altura de grapa: Larga
		PECS-60-B	Presentación / altura de grapa: Estándar
		PECS-60-L	Presentación / altura de grapa: Larga

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
		ECZ-60-W	Descripción: Cartuchos de 60 mm con alturas de grapa identificadas por modelo. Longitud: 60 mm Presentación / altura de grapa: 2.5 mm
		ECZ-60-B	Longitud: 60 mm Presentación / altura de grapa: 3.5 mm
	Cartucho eléctrico	ECZ-60-D	Longitud: 60 mm Presentación / altura de grapa: 3.8 mm
		ECZ-60-G	Longitud: 60 mm Presentación / altura de grapa: 4.1 mm
		ECZ-60-H	Longitud: 60 mm Presentación / altura de grapa: 4.4 mm

GRAPADO LINEAL

Grapadora y cartucho lineal cortante

Sistema para disección, resección y anastomosis gastrointestinal, con cartuchos intercambiables y cuchilla desechable.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora lineal cortante**	**QHS-60-C**	Descripción: Indicada para disección, resección y anastomosis gastrointestinal. Perilla de disparo bidireccional y cuchilla desechable. Doble hilera de grapas para reforzar la línea de cierre. Tamaño: 255 mm Corte: 60 mm Altura abierta / cerrada: 1.5 mm
		QHS-80-C	Tamaño: 278 mm Corte: 80 mm Altura abierta / cerrada: 1.5 mm
		QHS-80-D	Tamaño: 278 mm Corte: 80 mm Altura abierta / cerrada: 2.0 mm
		QHS-100-C	Tamaño: 315 mm Corte: 100 mm Altura abierta / cerrada: 1.5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Cartucho para grapadora lineal cortante**	**QZS-60-C**	Descripción: Cartuchos intercambiables para distintos tejidos y longitudes de corte. Corte: 60 mm Altura abierta / cerrada: 3.8 / 1.6 mm Grapas: 64
		QZS-80-C	Corte: 80 mm Altura abierta / cerrada: 3.8 / 1.6 mm Grapas: 84
		QZS-80-D	Corte: 80 mm Altura abierta / cerrada: 4.8 / 1.9 mm Grapas: 84
		QZS-100-C	Corte: 100 mm Altura abierta / cerrada: 3.8 / 1.6 mm Grapas: 104

GRAPADO QUIRÚRGICO

Grapado circular y especializado

Instrumentos para anastomosis digestiva, procedimientos colorectales, cierre lineal y piel.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Circular de triple hilera**	-	Información: Anastomosis término-terminal, término-lateral y latero-lateral.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora hemorroidal**	-	Información: Configuraciones de doble o triple hilera.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora curva cortante**	-	Información: Corte y grapado en espacios anatómicos restringidos.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora TA y piel**	-	Información: Cierre lineal y cierre cutáneo en presentaciones definidas.

PORTAFOLIO CLÍNICO

Productos y especificaciones

Portafolio comercial de equipos e insumos para cirugía general.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
		III Rows 21-C	Descripción: Utilizada en anastomosis término-terminal, término-lateral y latero-lateral. Triple fila de grapas de titanio y diseño con indicador de seguridad. Ø externo: 21.2 Ø corte: 12.4 Grapa abierta: 4.4 Grapa cerrada: 1.5-2.5 Ancho: 3.7 Cantidad: 27
		III Rows 24-C	Ø externo: 24.1 Ø corte: 15.0 Grapa abierta: 4.4 Grapa cerrada: 1.5-2.5 Ancho: 3.4 Cantidad: 33
		III Rows 25-C	Ø externo: 25.1 Ø corte: 16.0 Grapa abierta: 4.4 Grapa cerrada: 1.5-2.5 Ancho: 3.8 Cantidad: 33
	**Grapadora circular triple hilera**	**III Rows 26-C**	Ø externo: 26.1 Ø corte: 17.0 Grapa abierta: 4.4 Grapa cerrada: 1.5-2.5 Ancho: 3.8 Cantidad: 33
		III Rows 29-D	Ø externo: 29.6 Ø corte: 20.3 Grapa abierta: 4.7 Grapa cerrada: 1.5-2.5 Ancho: 3.9 Cantidad: 36
		III Rows 31-D	Ø externo: 31.0 Ø corte: 21.0 Grapa abierta: 4.7 Grapa cerrada: 1.5-2.5 Ancho: 3.9 Cantidad: 26
		III Rows 32-E	Ø externo: 32.1 Ø corte: 22.0 Grapa abierta: 4.9 Grapa cerrada: 1.5-2.5 Ancho: 3.9 Cantidad: 42

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora hemorroidal**	**GHYL-32-C**	Descripción: Instrumento para procedimientos colorectales en configuraciones de doble o triple hilera. Medida: 32 mm Característica: Doble hilera de grapas
		IIIROWS L-34-C	Medida: 34 mm Característica: Triple hilera de grapas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora curva cortante**	**HQY-45-D**	Descripción: Diseñada para corte y grapado en espacios anatómicos restringidos. Medida: 45 mm Característica: Altura de grapa 4.6 mm

PORTAFOLIO CLÍNICO

Productos y especificaciones

Portafolio comercial de equipos e insumos para cirugía general.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Carga curva cortante**	**HQZ-45-D**	Descripción: Carga compatible con la grapadora curva cortante indicada. Medida: 45 mm Característica: Altura de grapa 4.6 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora TA triple hilera**	**IIIZH-60-D**	Descripción: Grapadora lineal sin corte con triple hilera de grapas. Medida: 60 mm Característica: Altura de grapa 4.5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Cartucho TA triple hilera**	**IIIZZ-60-D**	Descripción: Cartucho de 60 mm para grapadora TA de triple hilera. Medida: 60 mm Característica: Altura de grapa 4.5 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Grapadora de piel**	**PHY-35-W**	Descripción: Incluye 35 grapas y sacagrapas. Medida: 35 grapas Característica: Incluye sacagrapas; medida indicada 4.2 mm

PORTAFOLIO CLÍNICO

Productos y especificaciones

Portafolio comercial de equipos e insumos para cirugía general.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Sutura barbada PPDO	FXB15	Descripción: Sutura para aproximación continua de tejidos sin necesidad de nudos. Disponible en distintos calibres y longitudes. Longitud: 15 cm Calibre: 0 Presentación: Caja con 12 piezas
		FXA15	Longitud: 15 cm Calibre: 1-0 Presentación: Caja con 12 piezas
		FXC15	Longitud: 15 cm Calibre: 2-0 Presentación: Caja con 12 piezas
		FXC30	Longitud: 30 cm Calibre: 2-0 Presentación: Caja con 12 piezas
		FXD15	Longitud: 15 cm Calibre: 3-0 Presentación: Caja con 12 piezas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Healix Dual Mesh	-	Descripción: Malla de polipropileno ligero con película absorbible de PLCL. La capa absorbible minimiza adherencias en el lado visceral y se absorbe entre 90 y 120 días. Presentación estéril en formatos rectangulares, circulares y ovalados. Información: Malla ligera de polipropileno con película absorbible de PLCL.
		MDCAR1515	Información: 15 x 15 cm
		MDCAR1520	Información: 15 x 20 cm
		MDCAR2025	Información: 20 x 25 cm
		MDCAR2030	Información: 20 x 30 cm
		MDCAR2530	Información: 25 x 30 cm
		MDCAR3030	Información: 30 x 30 cm
		MDCAC10	Información: 10 cm de diámetro
		MDCAC12	Información: 12 cm de diámetro
		MDCAC15	Información: 15 cm de diámetro
		MDCAO1015	Información: 10 x 15 cm
		MDCAO1520	Información: 15 x 20 cm
		MDCAO2025	Información: 20 x 25 cm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Malla de polipropileno	-	Información: Opciones ligeras y regulares en diferentes presentaciones.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Fijación permanente	-	Información: Alternativa para fijación laparoscópica de mallas.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Fijación absorbible	-	Información: Tacks de PLGA con absorción progresiva.

PORTAFOLIO CLÍNICO

Productos y especificaciones

Portafolio comercial de equipos e insumos para cirugía general.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Sistema de fijación absorbible Healix	Material	Descripción: Sistema para fijación de mallas en reparación abierta o laparoscópica. Tacks de PLGA con absorción aproximada de 12 meses. Diseño ergonómico, estéril y de un solo uso. Especificación: Copolímero ácido poliláctico-co-glicólico (PLGA)
		Diámetro del tack	Especificación: 5.1 mm
		Altura del tack	Especificación: 5.2 mm
		Tipo de trocar	Especificación: 5 mm
		Tiempo de absorción	Especificación: 12 meses
		Número de tacks	Especificación: 5, 10, 15, 20, 25 o 30
		Retención mecánica	Especificación: Mayor a 85% después de 12 semanas
		Presentación	Especificación: Estéril y de un solo uso

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Kit de drenaje plano perforado	SFPDTR-4MM	Descripción: Incluye reservorio de silicón, drenaje plano perforado y trócar de acero inoxidable. Silicón de grado médico y esterilización por óxido de etileno. Tamaño / capacidad: 4 mm
		SFPDTR-7MM	Tamaño / capacidad: 7 mm
		SFPDTR-10MM	Tamaño / capacidad: 10 mm

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Kit de drenaje redondo acanalado	SFDTR-10FR	Descripción: Incluye reservorio de silicón, drenaje redondo acanalado y trócar de acero inoxidable. Cuatro canales continuos para favorecer el flujo y resistir obstrucciones. Tamaño / capacidad: 10 Fr
		SFDTR-15FR	Tamaño / capacidad: 15 Fr
		SFDTR-19FR	Tamaño / capacidad: 19 Fr
		SFDTR-24FR	Tamaño / capacidad: 24 Fr

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Reservorio de silicón	SSR-100CC	Descripción: Paredes diseñadas para facilitar la activación de la succión. Válvula antirreflujo y marcas graduadas. Disponible por separado o dentro de los kits. Tamaño / capacidad: 100 cc
		SSR-400CC	Tamaño / capacidad: 400 cc

ACCESO LAPAROSCÓPICO

Acceso laparoscópico

Productos, modelos y especificaciones disponibles para este segmento clínico.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Trócar laparoscópico estándar**	**-**	Características: Diseño completamente desmontable. Punta con cuchilla, sin cuchilla u óptica. Obturador de acero inoxidable. Rosca dentada para fijación estable.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Trócar con globo de retención**	**-**	Características: Globo de retención sin látex. Disco que reduce la migración de la cánula. Opciones Hasson, con cuchilla, sin cuchilla u óptica. Sistema de penetración mejorado.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Trócar laparoscópico con cuchilla**	**KTCC510**	Descripción: Acceso a la cavidad peritoneal con diseño desmontable. Obturador de acero inoxidable y rosca dentada para fijación estable. Tamaño: 5 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		KTCC1010	Tamaño: 10 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		KTCC1210	Tamaño: 12 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		KDTCC5101010	Tamaño: 2 de 5 mm x 10 cm + 2 de 10 mm x 10 cm Contenido: 2 obturadores y 4 cánulas
		KDTCC5101210	Tamaño: 2 de 5 mm x 10 cm + 2 de 12 mm x 10 cm Contenido: 2 obturadores y 4 cánulas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Trócar laparoscópico sin cuchilla**	**KTSC510**	Descripción: Acceso laparoscópico con punta visible y diseño completamente desmontable. Rosca dentada y obturador de acero inoxidable. Tamaño: 5 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		KTSC1010	Tamaño: 10 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		KTSC1210	Tamaño: 12 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		TSC1510	Tamaño: 15 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 1 cánula
		KDTSC5101010	Tamaño: 2 de 5 mm x 10 cm + 2 de 10 mm x 10 cm Contenido: 2 obturadores y 4 cánulas
		KDTSC5101210	Tamaño: 2 de 5 mm x 10 cm + 2 de 12 mm x 10 cm Contenido: 2 obturadores y 4 cánulas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Trócar laparoscópico óptico**	**KTO510**	Descripción: Punta visible para observar las capas de tejido durante la introducción. Tamaño: 5 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		KTO1010	Tamaño: 10 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		KTO1210	Tamaño: 12 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas
		TO1510	Tamaño: 15 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 1 cánula
		KDTO5101010	Tamaño: 2 de 5 mm x 10 cm + 2 de 10 mm x 10 cm Contenido: 2 obturadores y 4 cánulas
		KDTO5101210	Tamaño: 2 de 5 mm x 10 cm + 2 de 12 mm x 10 cm Contenido: 2 obturadores y 4 cánulas

ACCESO LAPAROSCÓPICO

Acceso laparoscópico

Productos, modelos y especificaciones disponibles para este segmento clínico.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Trócar Hasson con globo	TFAH1110	Descripción: Obturador Hasson y cánula con globo de retención sin látex. Disco de retención para reducir la migración de la cánula. Tamaño: 11 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador Hasson y 1 cánula con globo
		TFAH1210	Tamaño: 12 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador Hasson y 1 cánula con globo
		KTFAH1110	Tamaño: 11 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador Hasson y 1 cánula con globo
		KTFAH1210	Tamaño: 12 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador Hasson y 1 cánula con globo

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Trócar con cuchilla y globo	KTFACC510	Descripción: Sistema de penetración con cuchilla y globo de retención para mayor estabilidad. Tamaño: 5 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo
		KTFACC1110	Tamaño: 11 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo
		KTFACC1210	Tamaño: 12 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Trócar sin cuchilla y globo	KTFASC510	Descripción: Punta sin cuchilla y globo de retención para mantener la estabilidad de la cánula. Tamaño: 5 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo
		KTFASC1110	Tamaño: 11 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo
		KTFASC1210	Tamaño: 12 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	Trócar óptico con globo	KTFAO510	Descripción: Visualización de las capas de tejido y retención mediante globo sin látex. Tamaño: 5 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo
		KTFAO1110	Tamaño: 11 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo
		KTFAO1210	Tamaño: 12 mm x 10 cm Contenido: 1 obturador y 2 cánulas con globo

COMPLEMENTOS LAPAROSCÓPICOS

Accesorios y presentaciones

Soluciones para neumoperitoneo, extracción de especímenes, irrigación, succión y control de humo.

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Aguja de Veress**	**ADV120M**	Descripción: Punta biselada para introducción y generación del neumoperitoneo. Tamaño / capacidad: 120 mm Contenido: Caja con 25 piezas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Endo Bag**	**EBC400M**	Descripción: Bolsa de extracción con cordel para manejo de especímenes durante cirugía laparoscópica. Tamaño / capacidad: 400 ml; 10 mm x 20 cm Contenido: Caja con 10 piezas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Endo Catch**	**ECC400M**	Descripción: Bolsa de TPU resistente a desgarres con anillo de memoria y botón de desmontaje. Tamaño / capacidad: 400 ml; 10 mm x 33 cm Contenido: Caja con 10 piezas

Producto	Nombre del producto	Modelo	Especificación
	**Succión e irrigación**	**SSIEH1033**	Descripción: Sistema con filtro y evacuación de humo. Eficiencia indicada de 99.99% para partículas de 0.3 micrómetros. Tamaño / capacidad: 10 mm x 33 cm Contenido: Sistema de filtración y evacuación de humo

NEWNORT
BY NEW FIX

ATENCIÓN COMERCIAL

HABLEMOS DE TU PROCEDIMIENTO

NEW NORT BY NEW FIX

8182762335

ventas@newfix.mx

newfix.mx

Teléfono alterno: 811 604 3651

Imágenes ilustrativas. Uso exclusivo por personal de salud calificado.

Disponibilidad, modelos y medidas se confirman al solicitar información.