NEWNORT
BY NEW FIX

SOLUCIONES QUIRÚRGICAS

CATÁLOGO TRAUMATOLOGÍA

Implantes e instrumental para traumatología y ortopedia.

NEW NORT

8182762335

ventas@newfix.mx

EDICIÓN 2026

SECCIÓN 01

PLACAS BLOQUEADAS FRAGMENTOS PEQUEÑOS

Sistemas de 2.7 mm, 3.5 mm y 4.0 mm para distintas regiones anatómicas.

CATÁLOGO DE TRAUMATOLOGÍA

Medidas, configuraciones y disponibilidad se confirman con nuestro equipo comercial.

8182762335

ventas@newfix.mx

IMPLANTES

Tornillos corticales 2.7 mm

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo cortical autorroscante 2.7 mm

Código	Longitud (mm)
TI.101.110	10
TI.101.112	12
TI.101.114	14
TI.101.116	16
TI.101.118	18
TI.101.120	20
TI.101.122	22
TI.101.124	24
TI.101.126	26
TI.101.128	28
TI.101.130	30
TI.101.132	32
TI.101.134	34
TI.101.136	36
TI.101.138	38
TI.101.140	40



Tornillo de bloqueo autorroscante 2.7 mm

Código	Longitud (mm)
TI.101.310	10
TI.101.312	12
TI.101.314	14
TI.101.316	16
TI.101.318	18
TI.101.320	20
TI.101.322	22
TI.101.324	24
TI.101.326	26
TI.101.328	28
TI.101.330	30
TI.101.332	32
TI.101.334	34
TI.101.336	36
TI.101.338	38
TI.101.340	40
TI.101.345	45
TI.101.350	50



IMPLANTES

Tornillos corticales 3.5 mm

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo cortical autorroscante 3.5 mm

Código	Longitud (mm)
TI.102.210	10
TI.102.212	12
TI.102.214	14
TI.102.216	16
TI.102.218	18
TI.102.220	20
TI.102.222	22
TI.102.224	24
TI.102.226	26
TI.102.228	28
TI.102.230	30
TI.102.232	32
TI.102.234	34
TI.102.236	36
TI.102.238	38
TI.102.240	40
TI.102.245	45
TI.102.250	50
TI.102.255	55
TI.102.260	60



Tornillo de bloqueo autorroscante 3.5 mm

Código	Longitud (mm)
TI.102.310	10
TI.102.312	12
TI.102.314	14
TI.102.316	16
TI.102.318	18
TI.102.320	20
TI.102.322	22
TI.102.324	24
TI.102.326	26
TI.102.328	28
TI.102.330	30
TI.102.332	32
TI.102.334	34
TI.102.336	36
TI.102.338	38
TI.102.340	40
TI.102.345	45
TI.102.350	50
TI.102.355	55
TI.102.360	60
TI.102.365	65
TI.102.370	70
TI.102.375	75
TI.102.380	80



IMPLANTES

Tornillos esponjosos y complementos

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo esponjoso rosca corta 4.0 mm

Código	Longitud (mm)
TI.104.010	10
TI.104.012	12
TI.104.014	14
TI.104.016	16
TI.104.018	18
TI.104.020	20
TI.104.022	22
TI.104.024	24
TI.104.026	26
TI.104.028	28
TI.104.030	30
TI.104.035	35
TI.104.040	40
TI.104.045	45
TI.104.050	50
TI.104.055	55
TI.104.060	60



Tornillo esponjoso rosca completa 4.0 mm

Código	Longitud (mm)
TI.105.010	10
TI.105.012	12
TI.105.014	14
TI.105.016	16
TI.105.018	18
TI.105.020	20
TI.105.022	22
TI.105.024	24
TI.105.026	26
TI.105.028	28
TI.105.030	30
TI.105.035	35
TI.105.040	40
TI.105.045	45
TI.105.050	50
TI.105.055	55
TI.105.060	60



IMPLANTES

Placas de reconstrucción

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo de reconstrucción recta 3.5 mm

Código	Longitud (mm)
TI.145.205	5
TI.145.206	6
TI.145.207	7
TI.145.208	8
TI.145.209	9
TI.145.210	10
TI.145.212	12
TI.145.214	14
TI.145.216	16
TI.145.218	18
TI.145.220	20
TI.145.222	22



Placa de bloqueo para clavícula en “S” 3.5 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.877.006	6	Izquierda
TI.877.007	7	Izquierda
TI.877.008	8	Izquierda
TI.877.106	6	Derecha
TI.877.107	7	Derecha
TI.877.108	8	Derecha



Placa de bloqueo para clavícula con extensión lateral 2.7/3.5 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.868.005	5	Izquierda
TI.868.006	6	Izquierda
TI.868.007	7	Izquierda
TI.868.008	8	Izquierda
TI.868.105	5	Derecha
TI.868.106	6	Derecha
TI.868.107	7	Derecha
TI.868.108	8	Derecha



IMPLANTES

Placas para clavícula

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo para clavícula con gancho 3.5 mm

Código	N° Orificios	Medida de Gancho	Orientación
TI.875.003	3	18 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.004	4	18 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.005	5	18 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.006	6	18 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.007	7	18 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.008	8	18 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.103	3	18 mm de profundidad	Derecha
TI.875.104	4	18 mm de profundidad	Derecha
TI.875.105	5	18 mm de profundidad	Derecha
TI.875.106	6	18 mm de profundidad	Derecha
TI.875.107	7	18 mm de profundidad	Derecha
TI.875.108	8	18 mm de profundidad	Derecha
TI.875.204	4	15 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.205	5	15 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.206	6	15 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.208	8	15 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.214	4	15 mm de profundidad	Derecha
TI.875.215	5	15 mm de profundidad	Derecha
TI.875.216	6	15 mm de profundidad	Derecha
TI.875.218	8	15 mm de profundidad	Derecha
TI.875.304	4	12 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.305	5	12 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.306	6	12 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.308	8	12 mm de profundidad	Izquierda
TI.875.314	4	12 mm de profundidad	Derecha
TI.875.315	5	12 mm de profundidad	Derecha
TI.875.316	6	12 mm de profundidad	Derecha
TI.875.318	8	12 mm de profundidad	Derecha



Placa de bloqueo para húmero proximal multi ángulo 3.5/4.0 mm

Código	N° Orificios	Medida
TI.861.103	3	Corta
TI.861.104	4	Corta
TI.861.105	5	Corta
TI.861.205	5	Larga
TI.861.206	6	Larga
TI.861.208	8	Larga
TI.861.210	10	Larga
TI.861.212	12	Larga



IMPLANTES

Placas para húmero

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo para húmero distal lateral 2.7/3.5 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.862.103	3	Derecha
TI.862.105	5	Derecha
TI.862.107	7	Derecha
TI.862.109	9	Derecha
TI.862.113	3	Izquierda
TI.862.115	5	Izquierda
TI.862.117	7	Izquierda
TI.862.119	9	Izquierda



Placa de bloqueo para húmero distal extra articular 3.5/4.0 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.862.403	3	Derecha
TI.862.404	4	Derecha
TI.862.405	5	Derecha
TI.862.406	6	Derecha
TI.862.408	8	Derecha
TI.862.410	10	Derecha
TI.862.412	12	Derecha
TI.862.413	3	Izquierda
TI.862.414	4	Izquierda
TI.862.415	5	Izquierda
TI.862.416	6	Izquierda
TI.862.418	8	Izquierda
TI.862.420	10	Izquierda
TI.862.422	12	Izquierda



Placa de bloqueo para húmero distal medial 2.7/3.5 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.862.303	3	Derecha
TI.862.305	5	Derecha
TI.862.307	7	Derecha
TI.862.309	9	Derecha
TI.862.313	3	Izquierda
TI.862.315	5	Izquierda
TI.862.317	7	Izquierda
TI.862.319	9	Izquierda



IMPLANTES

Placas para húmero distal

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo para húmero distal lateral con soporte 2.7/3.5 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.862.203	3	Derecha
TI.862.205	5	Derecha
TI.862.207	7	Derecha
TI.862.209	9	Derecha
TI.862.213	3	Izquierda
TI.862.215	5	Izquierda
TI.862.217	7	Izquierda
TI.862.219	9	Izquierda



IMPLANTES

Placas para radio

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo para radio distal en “T” oblícua 2.7 mm

Código	N° Orificios
TI.142.303	
TI.142.304	
TI.142.305	
‘TI.142.30	
6	
TI.142.308	
TI.142.310	
TI.142.313	
TI.142.314	
TI.142.315	
TI.142.316	
TI.142.318	
TI.142.320	



Placa de bloqueo para radio distal en “T” 2.7 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.141.403	3	Izquierda
TI.141.404	4	Izquierda
TI.141.405	5	Izquierda
TI.141.406	6	Izquierda
TI.141.408	8	Izquierda
TI.141.410	10	Izquierda
TI.141.413	3	Derecha
TI.141.414	4	Derecha
TI.141.415	5	Derecha
TI.141.416	6	Derecha
TI.141.418	8	Derecha
TI.141.420	10	Derecha



Placa de bloqueo para cuello de cabeza radial proximal 2.7 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.872.102	2	Derecha
TI.872.103	3	Derecha
TI.872.104	4	Derecha
TI.872.105	5	Derecha
TI.872.002	2	Izquierda
TI.872.003	3	Izquierda
TI.872.004	4	Izquierda
TI.872.005	5	Izquierda



IMPLANTES

Placas para codo y cúbito

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo para cabeza radial proximal 2.7 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.871.102	2	Derecha
TI.871.103	3	Derecha
TI.871.104	4	Derecha
TI.871.105	5	Derecha
TI.871.002	2	Izquierda
TI.871.003	3	Izquierda
TI.871.004	4	Izquierda
TI.871.005	5	Izquierda



Placa de bloqueo para radio distal volar de ángulo variable 2.7 mm

Código	N° Orificios	N° Orificios en Cabeza	Orientación
TI.867.002V	2	Cabeza c/ 5 orificios	Izquierda
TI.867.003V	3	Cabeza c/ 5 orificios	Izquierda
TI.867.004V	4	Cabeza c/ 5 orificios	Izquierda
TI.867.005V	5	Cabeza c/ 5 orificios	Izquierda
TI.867.102V	2	Cabeza c/ 5 orificios	Derecha
TI.867.103V	3	Cabeza c/ 5 orificios	Derecha
TI.867.104V	4	Cabeza c/ 5 orificios	Derecha
TI.867.105V	5	Cabeza c/ 5 orificios	Derecha
TI.895.002	2	Cabeza c/ 4 orificios	Izquierda
TI.895.003	3	Cabeza c/ 4 orificios	Izquierda
TI.895.004	4	Cabeza c/ 4 orificios	Izquierda
TI.895.005	5	Cabeza c/ 4 orificios	Izquierda
TI.895.102	2	Cabeza c/ 4 orificios	Derecha
TI.895.103	3	Cabeza c/ 4 orificios	Derecha
TI.895.104	4	Cabeza c/ 4 orificios	Derecha
TI.895.105	5	Cabeza c/ 4 orificios	Derecha



Placa de bloqueo para cúbito distal 2.7 mm

Código	N° Orificios
TI.879.003	3
TI.879.004	4
TI.879.005	5



IMPLANTES

Placas para muñeca

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo para fusión de muñeca 2.7/3.5 mm

Código	N° Orificios
TI.880.008	8



Placa de bloqueo para reconstrucción curva 3.5 mm

Código	N° Orificios
TI.144.206	6
TI.144.208	8
TI.144.210	10
TI.144.212	12
TI.144.214	14
TI.144.216	16
TI.144.218	18



Placa de bloqueo para tibia proximal lateral 3.5/4.0 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.863.003	3	Izquierda
TI.863.005	5	Izquierda
TI.863.007	7	Izquierda
TI.863.009	9	Izquierda
TI.863.011	11	Izquierda
TI.863.103	3	Derecha
TI.863.105	5	Derecha
TI.863.107	7	Derecha
TI.863.109	9	Derecha
TI.863.111	11	Derecha



IMPLANTES

Placas para tibia proximal

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo para tibia proximal lateral de ángulo variable 3.5/4.0 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.891.004	4	Izquierda
TI.891.006	6	Izquierda
TI.891.008	8	Izquierda
TI.891.010	10	Izquierda
TI.891.012	12	Izquierda
TI.891.014	14	Izquierda
TI.891.104	4	Derecha
TI.891.106	6	Derecha
TI.891.108	8	Derecha
TI.891.110	10	Derecha
TI.891.112	12	Derecha
TI.891.114	14	Derecha



Placa de bloqueo para tibia distal anterolateral 3.5/4.0 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.864.005	5	Izquierda
TI.864.007	7	Izquierda
TI.864.009	9	Izquierda
TI.864.011	11	Izquierda
TI.864.105	5	Derecha
TI.864.107	7	Derecha
TI.864.109	9	Derecha
TI.864.111	11	Derecha



Placa de bloqueo para tibia distal medial 3.5/4.0 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.854.004	4	Izquierda
TI.854.006	6	Izquierda
TI.854.008	8	Izquierda
TI.854.010	10	Izquierda
TI.854.012	12	Izquierda
TI.854.014	14	Izquierda
TI.854.104	4	Derecha
TI.854.106	6	Derecha
TI.854.108	8	Derecha
TI.854.110	10	Derecha
TI.854.112	12	Derecha
TI.854.114	14	Derecha



IMPLANTES

Placas DCP, peroné y calcáneo

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa DCP tercio de tubo 3.5 mm

Código	N° Orificios
TI.138.102	2
TI.138.103	3
TI.138.104	4
TI.138.105	5
TI.138.106	6
TI.138.107	7
TI.138.108	8
TI.138.109	9
TI.138.110	10
TI.138.112	12



Placa de bloqueo para peroné distal 2.7/3.5mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.882.004	4	Izquierda
TI.882.005	5	Izquierda
TI.882.006	6	Izquierda
TI.882.007	7	Izquierda
TI.882.008	8	Izquierda
TI.882.009	9	Izquierda
TI.882.010	10	Izquierda
TI.882.012	12	Izquierda
TI.882.104	4	Derecha
TI.882.105	5	Derecha
TI.882.106	6	Derecha
TI.882.107	7	Derecha
TI.882.108	8	Derecha
TI.882.109	9	Derecha
TI.882.110	10	Derecha
TI.882.112	12	Derecha



Placa de bloqueo para calcáneo

Código	Orientación	Tamaño	Medida
TI.137.240	Derecha	Chico	2.7 mm
TI.137.250	Derecha	Mediano	2.7 mm
TI.137.260	Derecha	Grande	3.5 mm
TI.137.245	Izquierda	Chico	2.7 mm
TI.137.255	Izquierda	Mediano	2.7 mm
TI.137.265	Izquierda	Grande	3.5 mm



SECCIÓN 02

PLACAS BLOQUEADAS FRAGMENTOS GRANDES

Sistemas de 4.5 mm y 5.0 mm para huesos largos y reconstrucción.

CATÁLOGO DE TRAUMATOLOGÍA

Medidas, configuraciones y disponibilidad se confirman con nuestro equipo comercial.

8182762335

ventas@newfix.mx

IMPLANTES

Tornillos corticales 4.5 mm

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo cortical autorroscante 4.5 mm

Código	Longitud (mm)
TI.106.214	14
TI.106.216	16
TI.106.218	18
TI.106.220	20
TI.106.222	22
TI.106.224	24
TI.106.226	26
TI.106.228	28
TI.106.230	30
TI.106.232	32
TI.106.234	34
TI.106.236	36
TI.106.238	38
TI.106.240	40
TI.106.242	42
TI.106.244	44
TI.106.246	46
TI.106.248	48
TI.106.250	50
TI.106.252	52
TI.106.254	54
TI.106.256	56
TI.106.258	58
TI.106.260	60
TI.106.262	62
TI.106.264	64
TI.106.266	66
TI.106.268	68
TI.106.270	70
TI.106.272	72
TI.106.274	74



IMPLANTES

Tornillos de bloqueo 5.0 mm

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo de bloqueo autorroscante 5.0 mm

Código	Longitud (mm)
TI.106.314	14
TI.106.316	16
TI.106.318	18
TI.106.320	20
TI.106.322	22
TI.106.324	24
TI.106.326	26
TI.106.328	28
TI.106.330	30
TI.106.332	32
TI.106.334	34
TI.106.336	36
TI.106.338	38
TI.106.340	40
TI.106.342	42
TI.106.344	44
TI.106.346	46
TI.106.348	48
TI.106.350	50
TI.106.355	55
TI.106.360	60
TI.106.365	65
TI.106.370	70
TI.106.375	75
TI.106.380	80
TI.106.385	85
TI.106.390	90



Tornillo de bloqueo esponjoso 5.0 mm rosca 16 mm

Código	Longitud (mm)
TI.108.550	50
TI.108.555	55
TI.108.560	60
TI.108.565	65
TI.108.570	70
TI.108.575	75
TI.108.580	80
TI.108.585	85
TI.108.590	90
TI.108.595	95
TI.108.600	100
TI.108.605	105
TI.108.610	110



IMPLANTES

Tornillos esponjosos 5.0 mm

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo de bloqueo esponjoso 5.0 mm rosca completa

Código	Longitud (mm)
TI.110.725	25
TI.110.730	30
TI.110.735	35
TI.110.740	40
TI.110.745	45
TI.110.750	50
TI.110.755	55
TI.110.760	60
TI.110.765	65
TI.110.770	70
TI.110.775	75
TI.110.780	80
TI.110.785	85
TI.110.790	90
TI.110.795	95
TI.110.800	100
TI.110.805	105
TI.110.810	110



Tornillo esponjoso 5.0 mm rosca completa

Código	Longitud (mm)
TI.110.025	25
TI.110.030	30
TI.110.035	35
TI.110.040	40
TI.110.045	45
TI.110.050	50
TI.110.055	55
TI.110.060	60
TI.110.065	65
TI.110.070	70
TI.110.075	75
TI.110.080	80
TI.110.085	85
TI.110.090	90
TI.110.095	95
TI.110.100	100
TI.110.105	105
TI.110.110	110



IMPLANTES

Tornillos esponjosos 6.5 mm y DHS

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo esponjoso 6.5 mm rosca 32 mm

Código	Longitud (mm)
TI.109.035	35
TI.109.040	40
TI.109.045	45
TI.109.050	50
TI.109.055	55
TI.109.060	60
TI.109.065	65
TI.109.070	70
TI.109.075	75
TI.109.080	80
TI.109.085	85
TI.109.090	90
TI.109.095	95
TI.109.100	100
TI.109.105	105
TI.109.110	110



Tornillo deslizante DHS

Código	Longitud (mm)
TI.168.050	50
TI.168.055	55
TI.168.060	60
TI.168.065	65
TI.168.070	70
TI.168.075	75
TI.168.080	80
TI.168.085	85
TI.168.090	90
TI.168.095	95
TI.168.100	100
TI.168.105	105
TI.168.110	110
TI.168.115	115
TI.168.120	120
TI.168.125	125
TI.168.130	130
TI.168.135	135
TI.168.140	140
TI.168.145	145



IMPLANTES

Placas DHS y fémur distal

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo DHS 135° barril largo

Código	N° Orificios
TI.166.303	3
TI.166.304	4
TI.166.305	5
TI.166.306	6
TI.166.307	7
TI.166.308	8
TI.166.309	9
TI.166.310	10
TI.166.312	12
TI.166.314	14
TI.166.316	16
TI.166.318	18
TI.166.320	20



Placa de bloqueo de estabilización trocantérica DHS

Código
TI.876.001



Placa de bloqueo para fémur distal 4.5/5.0 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.853.205	5	Derecha
TI.853.207	7	Derecha
TI.853.209	9	Derecha
TI.853.211	11	Derecha
TI.853.213	13	Derecha
TI.853.215	5	Izquierda
TI.853.217	7	Izquierda
TI.853.219	9	Izquierda
TI.853.221	11	Izquierda
TI.853.223	13	Izquierda



IMPLANTES

Placas rectas y DCP

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo recta ancha 4.5/5.0 mm

Código	N° Orificios
TI.158.206	6
TI.158.207	7
TI.158.208	8
TI.158.209	9
TI.158.210	10
TI.158.212	12
TI.158.214	14
TI.158.216	16
TI.158.218	18



Placa de bloqueo recta angosta 4.5/5.0 mm

Código	N° Orificios
TI.157.204	4
TI.157.205	5
TI.157.206	6
TI.157.207	7
TI.157.208	8
TI.157.209	9
TI.157.210	10
TI.157.212	12
TI.157.214	14
TI.157.216	16



Placa de bloqueo de sostén en “T” 4.5/5.0 mm

Código	N° Orificios
TI.160.204	4
TI.160.205	5
TI.160.206	6
TI.160.207	7
TI.160.208	8
TI.160.209	9



IMPLANTES

Placas de sostén y tibia proximal

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Placa de bloqueo de sostén en “L” 4.5/5.0 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.161.233	3	Izquierda
TI.161.234	4	Izquierda
TI.161.235	5	Izquierda
TI.161.236	6	Izquierda
TI.161.237	7	Izquierda
TI.161.238	8	Izquierda
TI.161.203	3	Derecha
TI.161.204	4	Derecha
TI.161.205	5	Derecha
TI.161.206	6	Derecha
TI.161.207	7	Derecha
TI.161.208	8	Derecha



Placa de bloqueo para tibia proximal lateral 4.5/5.0 mm

Código	N° Orificios	Orientación
TI.165.403L	3	Izquierda
TI.165.405L	5	Izquierda
TI.165.407L	7	Izquierda
TI.165.409L	9	Izquierda
TI.165.411L	11	Izquierda
TI.165.413L	13	Izquierda
TI.165.303R	3	Derecha
TI.165.305R	5	Derecha
TI.165.307R	7	Derecha
TI.165.309R	9	Derecha
TI.165.311R	11	Derecha
TI.165.313R	13	Derecha



SECCIÓN 03

CLAVOS CENTROMEDULARES

Sistemas para húmero, fémur y tibia, con componentes de bloqueo.

CATÁLOGO DE TRAUMATOLOGÍA

Medidas, configuraciones y disponibilidad se confirman con nuestro equipo comercial.

8182762335

ventas@newfix.mx

IMPLANTES

Tornillos de bloqueo intramedular

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo de bloqueo autorroscante 3.4 mm

Código	Longitud (mm)
TI.043.020	20
TI.043.022	22
TI.043.024	24
TI.043.026	26
TI.043.028	28
TI.043.030	30
TI.043.032	32
TI.043.034	34
TI.043.036	36
TI.043.038	38
TI.043.040	40
TI.043.042	42
TI.043.044	44
TI.043.046	46
TI.043.048	48
TI.043.050	50
TI.043.052	52
TI.043.054	54
TI.043.056	56
TI.043.058	58
TI.043.060	60



Tornillo de bloqueo autorroscante 3.9 mm

Código	Longitud (mm)
TI.041.020	20
TI.041.022	22
TI.041.024	24
TI.041.026	26
TI.041.028	28
TI.041.030	30
TI.041.032	32
TI.041.034	34
TI.041.036	36
TI.041.038	38
TI.041.040	40
TI.041.042	42
TI.041.044	44
TI.041.046	46
TI.041.048	48
TI.041.050	50
TI.041.052	52
TI.041.054	54
TI.041.056	56
TI.041.058	58
TI.041.060	60



IMPLANTES

Componentes intramedulares

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Tornillo de bloqueo autorroscante 4.9 mm

Código	Longitud (mm)
TI.040.024	24
TI.040.026	26
TI.040.028	28
TI.040.030	30
TI.040.032	32
TI.040.034	34
TI.040.036	36
TI.040.038	38
TI.040.040	40
TI.040.042	42
TI.040.044	44
TI.040.046	46
TI.040.048	48
TI.040.050	50
TI.040.052	52
TI.040.054	54
TI.040.056	56
TI.040.058	58
TI.040.060	60
TI.040.065	65
TI.040.070	70
TI.040.075	75
TI.040.080	80
TI.040.085	85
TI.040.090	90
TI.040.100	100



Tornillo canulado para fémur proximal 6.4 mm

Código	Medida (mm)
TI.016.050	50
TI.016.055	55
TI.016.060	60
TI.016.065	65
TI.016.070	70
TI.016.075	75
TI.016.080	80
TI.016.085	85
TI.016.090	90
TI.016.095	95
TI.016.100	100
TI.016.105	105
TI.016.110	110
TI.016.115	115



IMPLANTES

Clavos centromedulares para fémur

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Clavo centromedular para fémur

Código	Medida (mm)	Orientación
TI.049.09.034	9 x 340 mm	Izquierdo
TI.049.09.036	9 x 360 mm	Izquierdo
TI.049.09.038	9 x 380 mm	Izquierdo
TI.049.09.040	9 x 400 mm	Izquierdo
TI.049.09.042	9 x 420 mm	Izquierdo
TI.049.09.044	9 x 440 mm	Izquierdo
TI.049.09.134	9 x 340 mm	Derecho
TI.049.09.136	9 x 360 mm	Derecho
TI.049.09.138	9 x 380 mm	Derecho
TI.049.09.140	9 x 400 mm	Derecho
TI.049.09.142	9 x 420 mm	Derecho
TI.049.09.144	9 x 440 mm	Derecho
TI.049.10.034	10 x 340 mm	Izquierdo
TI.049.10.036	10 x 360 mm	Izquierdo
TI.049.10.038	10 x 380 mm	Izquierdo
TI.049.10.040	10 x 400 mm	Izquierdo
TI.049.10.042	10 x 420 mm	Izquierdo
TI.049.10.044	10 x 440 mm	Izquierdo
TI.049.10.134	10 x 340 mm	Derecho
TI.049.10.136	10 x 360 mm	Derecho
TI.049.10.138	10 x 380 mm	Derecho
TI.049.10.140	10 x 400 mm	Derecho
TI.049.10.142	10 x 420 mm	Derecho
TI.049.10.144	10 x 440 mm	Derecho
TI.049.11.034	11 x 340 mm	Izquierdo
TI.049.11.036	11 x 360 mm	Izquierdo
TI.049.11.038	11 x 380 mm	Izquierdo
TI.049.11.040	11 x 400 mm	Izquierdo
TI.049.11.042	11 x 420 mm	Izquierdo
TI.049.11.044	11 x 440 mm	Izquierdo
TI.049.11.134	11 x 340 mm	Derecho
TI.049.11.136	11 x 360 mm	Derecho
TI.049.11.138	11 x 380 mm	Derecho
TI.049.11.140	11 x 400 mm	Derecho
TI.049.11.142	11 x 420 mm	Derecho
TI.049.11.144	11 x 440 mm	Derecho



IMPLANTES

Clavos centromedulares para tibia

Tablas de medidas, longitudes y configuraciones disponibles.

Código	Medida (mm)
TI.047.08.28	8 x 280 mm
TI.047.08.30	8 x 300 mm
TI.047.08.32	8 x 320 mm
TI.047.08.34	8 x 340 mm
TI.047.08.36	8 x 360 mm
TI.047.08.38	8 x 380 mm
TI.047.09.28	9 x 280 mm
TI.047.09.30	9 x 300 mm
TI.047.09.32	9 x 320 mm
TI.047.09.34	9 x 340 mm
TI.047.09.36	9 x 360 mm
TI.047.09.38	9 x 380 mm
TI.047.10.28	10 x 280 mm
TI.047.10.30	10 x 300 mm
TI.047.10.32	10 x 320 mm
TI.047.10.34	10 x 340 mm
TI.047.10.36	10 x 360 mm
TI.047.10.38	10 x 380 mm



Clavo centromedular para húmero

Código	Medida (mm)
TI.UHN.67.19	6.7 x 190 mm
TI.UHN.67.20	6.7 x 200 mm
TI.UHN.67.21	6.7 x 210 mm
TI.UHN.67.22	6.7 x 220 mm
TI.UHN.67.23	6.7 x 230 mm
TI.UHN.67.24	6.7 x 240 mm
TI.UHN.67.25	6.7 x 250 mm
TI.UHN.67.26	6.7 x 260 mm
TI.UHN.67.27	6.7 x 270 mm
TI.UHN.67.28	6.7 x 280 mm
TI.UHN.67.29	6.7 x 290 mm
TI.UHN.67.30	6.7 x 300 mm
TI.UHN.75.19	7.5 x 190 mm
TI.UHN.75.20	7.5 x 200 mm
TI.UHN.75.21	7.5 x 210 mm
TI.UHN.75.22	7.5 x 220 mm
TI.UHN.75.23	7.5 x 230 mm
TI.UHN.75.24	7.5 x 240 mm
TI.UHN.75.25	7.5 x 250 mm
TI.UHN.75.26	7.5 x 260 mm
TI.UHN.75.27	7.5 x 270 mm
TI.UHN.75.28	7.5 x 280 mm
TI.UHN.75.29	7.5 x 290 mm



ATENCIÓN COMERCIAL

HABLEMOS DE TU PROCEDIMIENTO

Catálogo de traumatología

Solicita información sobre medidas, compatibilidad, instrumental, disponibilidad y condiciones comerciales para cada procedimiento.

Disponibilidad y configuración sujetas a confirmación.

8182762335

ventas@newfix.mx

Teléfono alterno: 811 604 3651